

# panel doors

Μιλάμε ασφαλώς για αλουμίνιο


panel doors

**Π. Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ**


# panel doors

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο του αλουμινίου και η απόλυτη εξειδίκευση μας στην κατασκευή πάνελ αλουμινίου καθιστά την εταιρεία μας ως συνώνυμο της ποιότητας. Με διεθνή δραστηριοποίηση στην έρευνα, ενημερώνεται συνεχώς για τις ανάγκες του καταναλωτή και προλαμβάνει πριν απ' αυτόν τις επιθυμίες του.

Our long experience in the aluminium field, as well as our specialization in the construction of panels, vander our company as the equivalent of quality. Through the company's international activity in the research area, is constantly aware of consumer needs in order to foresee their wishes and accomplish them.



## MPLS Multi Point Lock System



### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Multi Point Lock System - MPLS)

Είναι μία επαναστατική και έξυπνη λύση που χρησιμοποιείται αποκλιστικά από την εταιρεία μας (PARENT No. (CY0600014) (000550199-001) για την συγκράτηση των κορνιζών μεταξύ τους. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την άμεση και εύκολη αντικατάσταση κάποιου τζαμιού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η κορνίζα ή το panel. Η λειτουργία του είναι πολύ απλή και σε συνδυασμό με τα EPDM λάστιχα που χρησιμο-ποιούμε, έχουμε πλήρη στεγανότητα, άψογο φινιρίσμα και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

It is an innovation used only by our Company (PARENT No. (CY0600014) (000550199-001) to link and retain the decorative frames on the main body of the panel, and allows the replacement of glasses if its necessary without causing damage or deterioration to the panel or the frame. Therefore, besides the excellent aesthetic result, provides complete isolation against wind, water, dust and noise.

## ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΚΟΡΝΙΖΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Ενισχυμένα παραδοσιακά πάνελ αλουμινίου που στο εξωτερικό τους μέρος φέρουν φύλλα και κορνίζες αλουμινίου βαρέως τύπου και εσωτερικά ειδικό θερμοαχομονωτικό υλικό υψηλής πυκνότητας. Διαθέτουν ασφάλειες εσωτερικά των τζαμιών και παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία από προφίλ αλουμινίου εξωτερικά, για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛ - PANEL'S DIMENSIONS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ - BASIC PANEL	90X210cm
ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΝΕΛ - SIDE PANEL	45X210cm

## TRADITIONAL PANELS WITH FRAMES WITH POSSIBILITY OF GLASSES REPLACING

These reinforced traditional aluminium panels are externally constructed with heavy duty aluminium sheets and frames. Internally they are exclusively composed of high density sound and thermal solid material. Between the glasses aluminium safeties are fitted and externally the traditional aluminium profile elements guarantee better resistance to the time damage as well as a better aesthetic result.

150 Λ



.....55.....

155 B



150 B



150 T

35

55

55

180

180

160 T



165 A



160 A



175

175

52

32

52

165 Π

161 Π

151 Λ



175

32

68



180

74

110

170 X

171 X



157

44



157

44



157

60

Σ Ε Ι Ρ Α 100

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

S E R I E S 200

TRADITIONAL ALUMINIUM PANELS

260 X



175

59

260 K

265 K

260 P

265 P



175

59

35



175

59

35

200

270 Π

275 Π



175

160

59

52

28

270 Σ

275 Σ

270 Μ

275 Μ



Σ Ε Ι Ρ Α 200

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

210



52

215



28

160

216



62

262



74

175

261 П



74

175

271 M



62



**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛ - PANEL'S DIMENSIONS**

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ - BASIC PANEL	90X210cm
ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΝΕΛ - SIDE PANEL	45X210cm

**ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ  
PRESSED ALUMINIUM PANELS  
WITH POSSIBILITY OF GLASSES REPLACING**

360 M

365 M



181

300



181

59

35

59

370 Π

310



165



165

53

53

**\*Οι σχάρες**

**της ΣΕΙΡΑΣ 200**

**μπορούν**

**να χρησιμοποιηθούν**

**και στη ΣΕΙΡΑ 300.**

300

Σ Ε Ι Ρ Α

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

PRESSED ALUMINIUM PANELS





1301



1300



1301 K1



1301 K2



1301 K3

165

53



1301 E1



1301 E3

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

PRESSED ALUMINIUM PANELS



1053

2052



1050

2050

1051 A4



ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1040

2040

1041 W

1041 G



1043 G

2042 G

1043 W

1045 G



PRESSED ALUMINIUM PANELS

1043 A4



2042 A4



1043 A3

1043 V1



2042 V1

5283 A4



162

60

ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1170



160


60

1060


2060

1000

2000



162



162

60

26.5

60

26.5

PRESSED ALUMINIUM PANELS






ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΑΝΕΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

897



55

907 B



28

582 B




50

156


156

ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ  
PRESSED SMALL PANELS


38




35



25



27



PRESSED ALUMINIUM PANELS

783



156

55

730



150

55



# SERIES INOX

Νέα σειρά πάνελ αλουμινίου με διακοσμητικά στοιχεία από Stainless Steel.



stainless  
s 316  
steel

742

841

155



135

60

23

SERIES INOX

782



168

50

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛ - PANEL'S DIMENSIONS

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΝΕΛ - BASIC PANEL	90X210cm
ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΝΕΛ - SIDE PANEL	45X210cm

**ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΚΟΡΝΙΖΑ**  
 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ  
**PANELS WITH FRAMES**  
 WITH POSSIBILITY OF GLASSES REPLACING

6201 G



6201 K3



150

56

\*ΟΙ ΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 9 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ 6201


6000



150

56

6001 V



6001



6111



150

31

ALUMINIUM PANELS WITH FRAMES

1080

**DOOR 1080**

**SINGLE DOOR**

	MIN	MAX
Height	215	230
Width	80	110

**DOOR + SIDEPART**

	MIN	MAX
Height	215	230
Width	130	110

**DOOR 1080**

**DOUBLE DOOR**

	MIN	MAX
Height	215	230
Width	150	196



1050

1055



**DOOR 1050**

**SINGLE DOOR**

	MIN	MAX
Height	215	230
Width	80	110

**DOOR + SIDEPART**

	MIN	MAX
Height	215	230
Width	130	150

**DOUBLE DOOR**

	MIN	MAX
Height	215	230
Width	150	196

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ SECURITY DOORS

Κατασκευασμένες από ατσάλινα ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα με διπλή θωράκιση  
 Constructed by electrogalvanized sheets with double security

Διπλά κινητά ατσάλινα έμβολα  
 Double mobile steel rods

Θερμοηχομονωτικό υλικό εσωτερικά υψηλής πυκνότητας  
 High density sound and thermal solid material


Σύρτης ασφαλείας νυκτός για μερικό άνοιγμα  
 Security night bolt for certain opening

ΜΟΤΤΥΡΑ κλειδαριά χρηματοκιβωτίου 5 εμβόλων με αλλαγή συνδυασμού  
 ΜΟΤΤΥΡΑ combination safe lock with five steel rods and capability code change

Ρυθμιζόμενο κυτρί για τέλεια εφαρμογή με δυνατότητα και ηλεκτρικού κυτρί  
 Adjusted door keeper for a perfect fit and converted into electrical strike keeper

Διπλά κινητά ατσάλινα έμβολα  
 Double mobile steel rods

Αυτόματος ανεμοφράκτης για τέλειο σφράγιση  
 Aluminium windscreen at the bottom of the door to prevent draft



Ολική επένδυση από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου  
 Complete aluminium cladding

Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες  
 Regulated hinges

Πανοραμικό μάτι  
 Optical door viewer

Πόμολο και χειρολαβή ορειχάλκινη  
 Door knob and handles of bronze

5 σταθερά ατσάλινα έμβολα  
 5 non-moving steel rods

Διπλά παρεμβύσματα E.P.D.M. για μεγαλύτερη ηχομόνωση  
 Round the frame of the door rubber E.P.D.M. insulators for perfect airtight fit



ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / STANDART DIMENSIONS

ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ / WIDTH OF DOOR (cm)	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ / HEIGHT OF DOOR (cm)					
90	X	205	X	210	X	215 X 220
95	X	205	X	210	X	215 X 220
100	X	205	X	210	X	215 X 220
105	X	205	X	210	X	215 X 220

Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας με δυνατότητα σταθερού πλαινίου ή φεγγίτη  
 After ordering, special dimensions with possibility of steady side door or skylight.



Κατασκευασμένες από ατσάλινα ηλεκτρογαλβανισμένα φύλλα με διπλή θωράκιση  
 Constructed by electrogalvanized sheets with double security

Διπλά κινητά ατσάλινα έμβολα  
 Double mobile steel rods

Θερμοηχομονωτικό υλικό εσωτερικά υψηλής πυκνότητας  
 High density sound and thermal solid material


Σύρτης ασφαλείας νυκτός για μερικό άνοιγμα  
 Security night bolt for certain opening

MOTTURA κλειδαριά χρηματοκιβωτίου 5 εμβόλων με αλλαγή συνδυασμού  
 MOTTURA combination safe lock with five steel rods and capability code change

Ρυθμιζόμενο κυτρί για τέλεια εφαρμογή με δυνατότητα και ηλεκτρικού κυτρί  
 Adjusted door keeper for a perfect fit and converted into electrical strike keeper

Διπλά κινητά ατσάλινα έμβολα  
 Double mobile steel rods

Αυτόματος ανεμοφράκτης για τέλειο σφράγιση  
 Aluminium windscreen at the bottom of the door to prevent draft



Επένδυση από φύλλο αλουμινίου  
 Aluminium cladding

Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες  
 Regulated hinges

Ασφάλεια αλουμινίου εσωτερικά του τζαμιού  
 Aluminium safety inside the glass

Τζάμι TRIPLEX αλεξίσφαιρο  
 TRIPLEX bulletproof glass

Παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία από προφίλ αλουμινίου (επάνω / κάτω και μέση)  
 Traditional decorative elements made of aluminium profile (up / down and middle)

Πόμολο και χειρολαβή ορειχάλκινη  
 Door knob and handles of bronze

5 σταθερά ατσάλινα έμβολα  
 5 non-moving steel rods

Εσωτερικές κορνίζες από προφίλ αλουμινίου  
 External frames made of aluminium profile

Διπλά παρεμβύσματα E.P.D.M. για μεγαλύτερη ηχομόνωση  
 Round the frame of the door rubber E.P.D.M. insulators for perfect airtight fit

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / STANDART DIMENSIONS**

ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ / WIDTH OF DOOR (cm)	ΥΨΟΣ ΠΟΡΤΑΣ / HEIGHT OF DOOR (cm)
90 X 205 X 210 X 215 X 220	95 X 205 X 210 X 215 X 220
100 X 205 X 210 X 215 X 220	105 X 205 X 210 X 215 X 220


Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας με δυνατότητα σταθερού πλαινίου ή φεγγίτη  
 After ordering, special dimensions with possibility of steady side door or skylight.




**ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ SECURITY DOORS**

# ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΛ


ΔΙΦΥΛΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ





ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ



ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ



\*ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΞΥΛΟΥ



**No. 201**  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΟΞΥΔΕ



**No. 50**  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΛΕΥΚΟ / ΟΡΟ  
ΟΞΥΔΕ



**No. 700**  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ

**No. 50**  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΟΞΥΔΕ  
ΟΡΟ



**No. 701**  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΛΕΥΚΟ / ΟΡΟ




**ΦΙΞ**  
ΝΙΚΕΛ  
ΛΕΥΚΟ / ΟΡΟ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ  
ΟΡΟ ΞΥΛΟ  
ΟΞΥΔΕ



**No. 11**  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ

**ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ**  
ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ  
ΛΕΥΚΟ  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΟΡΟ  
ΟΞΥΔΕ



**ΛΕΩΝ**  
ΟΡΟ ΜΑΤ  
ΟΞΥΔΕ



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ



ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / ΓΥΑΛΙ

**ΥΔΡΙΑ**  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΟΞΥΔΕ



ΟΡΟ / ΜΑΤ

**No. 100**



**ΜΠΟΥΛ**  
ΟΡΟ / ΜΑΤ  
ΝΙΚΕΛ / ΜΑΤ  
ΛΕΥΚΟ / ΟΡΟ  
ΟΞΥΔΕ

A close-up photograph of a grey door. The door features two decorative panels, each with a pointed top and a central arched window. The panels are framed by a light-colored border. A silver handle is visible on the left side of the door. The door is set against a dark background.

**Π. Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ**

**Κατσαντωναίων 7Γ, 4154 Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός,  
Τηλ: 2538 2535, Κιν.: 9960 8508, Φαξ: 2538 2647,  
E-mail: [pk@cytanet.com.cy](mailto:pk@cytanet.com.cy)**